

Udfyldt af:

CPR nr. _____ Alder _____

Efternavn(e) _____

Fornavn(e) _____

Generelt

Operationsdato: _____

Udskrivesdato: _____

Erfaring: Operatør: 0-10 11-25 26-50 51-75 76-100 >100Assistent: 0-10 11-25 26-50 51-75 76-100 >100

Ambulant operation: _____

Bækkenbundsoperation:

Prioriteret nummerering ved flere operationskoder, Hovedindgreb markeres: 1

| | |
|--|---|
| | BJFA2 Injektion af stamceller i urinrøret Eksperimentel anvendelse af stamceller |
| | KKCV05 Transluminal injektion i blærevæg Botox ved urge UI |
| | KKDGG00 Retropubisk suspension af urinrør Kolposuspension a. m. Burch |
| | KKDGG30+ KZZC10 Pubovaginal slyngeoperation + Fascietransplantat autograft |
| | KKDV22 Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør |
| | KLCD10 Vaginal hysterektomi |
| | KLCG20 Hysteropeksi Vaginal susp. af uterus til sacrospinøse lig. |
| | KLDC10 Resektion af livmoderhals Tidl. del af "Manchester" indgreb |
| | KLED00 Kolpektomi Aflukning af vagina |
| | KLEE00 Sutur af vagina F.eks. slimhinde dække af net/bånd |
| | KLEF00 Forreste kolporafi |
| | KLEF00A Forreste kolporafi med meche |
| | KLEF03 Bageste kolporafi |
| | KLEF03A Bageste kolporafi med meche |
| | KLEF20 Partiel kolpogleise |
| | KLEF40 Vaginal operation for enterocele |
| | KLEF40A Vaginal operation for enterocele med meche |
| | KLEF43 Abdominal operation for enterocele |
| | KLEF43A Abdominal operation for enterocele med meche |
| | KLEF50 Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi |
| | KLEF50A Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. meche . Kolposakropexi |
| | KLEF51A Laparoskopisk op. apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. meche |

Udfyldt af:

| | |
|--|--|
| | KLEF53 Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrouterine ligament am Bob Shull |
| | KLEF53A Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterectomi med meche Fx ved Uphold |
| | KLEF53B Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament |
| | KLEF60 Vaginal lateral kolpopeksi |
| | KLEF63 Abdomial lateral kolpopeksi |
| | KLEG10 Vaginal uretrocystopeksi med slynge f.eks. TVT |
| | KLEG10A Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum |
| | KLEX3G Generation 3 minislynge (uofficiel DugaBase kode) |
| | KLFE00 Sutur af vulva |
| | KLFE10 Vulvoplastik |
| | KTKC10A Anlæggelse af suprapubisk kateter |
| | KUKC02 Cystoskopi |
| | KUKC02 Cystoskopi |
| | KUKD02 Ureterskopi |
| | KUKD02 Urethroskopi |
| | KZXX00 Tillægskode for anvendelse af robot |

Suspension ved KLCD10 Vaginal hysterectomi:

| | |
|--|---|
| | KZLA01 Suspension af vaginaltop a.m. McCall Lav suspension |
| | KZLA02 Suspension af vaginaltop a.m. Bob Shull Høj suspension |
| | KZLA03 Suspension af vaginaltop til kardinale ligamenter |
| | KZLA04 Suspension af vaginaltop til sakrouterine ligamenter |
| | KZLA05 Suspension af vaginaltop inkluderende vaginaltop, sakrouterine og kardinale ligamenter |
| | KZLA06 Anden suspension af vaginaltoppen |
| | KZLA08 Inklusion af fascie i for-og bagvæg i vaginaltoppen |

Ved Midt Uretral Slynge operationer angives firma og produktnavn:

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| | Bard | Produktnavn: |
| | Boston Scientific | Produktnavn: |
| | Cousin | Produktnavn: |
| | Johnson & Johnson | Produktnavn: |
| | Autolog fascie | |
| | Andet: | Produktnavn: |

Ved Midt Uretral Slynge operation angives evt. peroperativ perforation

| | |
|--|---|
| | DT812UD Utilstet peroperativ punktur eller læsion af urinblære. |
| | DT812UE Utilstet peroperativ punktur eller læsion af urinrør af slynge. |
| | DT812UC Utilstet peroperativ punktur eller læsion af urinleder. |

DugaBase, Skema 2, Operation.
Udfyldt af:

CPR:

Andre operationer: (Koder) _____

Anæstesi: (Afkrydsning)

Rus _____ Lokal _____ Epidural _____ Spinal _____ General _____

Antibiotika peroperativt: _____